

The logo graphic consists of a blue circular shape with a radial pattern of lines, partially obscured by a thick blue curved line and a thin orange vertical line.

Trustsign

SUPOORTE

Certificado Digital
no TOM CAT



Geração e importação de certificados SSL

Para gerar um certificado digital, utilizar o comando “keytool” que esta no diretório “bin” do JDK. O processo de gerar uma chave, criar uma requisição e instalação do Certificado Digital e sua cadeia de certificação é o que segue:

Geração do Par de Chaves

```
keytool -genkey -alias tomcat -keyalg RSA -keystore c:\certificados\keystore (*)
```

A tag “-keystore” só deve ser utilizada caso queira criar um outro lugar para armazenar a chave privada e o certificado.

Na tag “-alias” poderá ser usado o nome que for mais interessante.

Obs.O TomCat oferece um prompt para senha de proteção da chave privada gerada (opcional). Ao digitar uma senha, a mesma será requerida no procedimento de importação do certificado emitido pela Trustsign a partir da CSR enviada. Caso ocorra um segundo prompt de senha após a inserção da primeira, atente para o fato de não digitar nada, e apenas digitar “enter” para que ocorra a cópia da senha digitada anteriormente. Caso não inserida nenhuma senha (em ambos os prompts digitar-se “enter”) o TomCat assume a senha padrão; “changeit”.

Geração da Requisição com a Chave Privada

```
keytool -certreq -keyalg RSA -alias tomcat -file c:\certreq.csr -keystore c:\certificados\keystore
```

Os dados a serem informados devem ser iguais aos da geração do par de chaves.

O arquivo gerado, “certreq.csr”, deve ser encaminhado para a Trustsign para a emissão do certificado digital.



Contato Técnico:

Paulo Alves

suporte@trustsign.com.br

Tel: 11 3729-3946

Skype: suporte_trustsign

Nextel: 7754-7533

Id: 13*9474

www.trustsign.com.br