

The logo graphic consists of a blue circular shape with a radial pattern of lines, partially obscured by a thick blue curved line and a thin orange vertical line.

Trustsign

SUPOORTE

Certificado Digital
no TOM CAT





Importação do Certificado Trust

Importação do certificado do servidor:

```
keytool -import -alias tomcat -keystore c:\certificados\keystore -trustcacerts -file  
c:\caminho\para\arquivo.p7 (*1)
```

(*1) c:\caminho\para\arquivo.p7 é a localização onde está armazenado o certificado enviado pela TrustSign. Esse arquivo deve estar em formato P7 (PKCS #7 contendo a cadeia de certificados e Binário)

Se o arquivo “p7” e “crt” não foram enviados automaticamente para seu e-mail, favor entrar em contato com nossa Equipe de Suporte Técnico, solicitando-os.

Configuração do “server.xml”.

Após todas as configurações feitas, edite as configurações SSL através do arquivo “server.xml”:

```
<!-- Define a SSL HTTP/1.1 Connector on port 8443 -->  
<Connector port="8443"  
  maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75"  
  enableLookups="false" disableUploadTimeout="true"  
  acceptCount="100" scheme="https" secure="true"  
  clientAuth="false" keystoreFile=" c:\certificados\keystore" sslProtocol="TLS" />
```

A tag keystoreFile só deverá ser utilizada caso tenha sido usado outro local para armazenar o certificado e a chave.

Caso tenha sido fornecida uma senha diferente de “changeit” na geração das chaves, é preciso adicionar a tag keystorePass=”senha” após a tag keystoreFile .

Reiniciar o TOMCAT para que o serviço de SSL passe a funcionar.



Contato Técnico:

Paulo Alves

suporte@trustsign.com.br

Tel: 11 3729-3946

Skype: suporte_trustsign

Nextel: 7754-7533

Id: 13*9474

www.trustsign.com.br